

Inspekcja Ochrony Środowiska  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa

tel./fax: 651-07-07, 651-06-60, 651-06-76  
http://www.wioś.warszawa.pl

IN. 62.4.11/34.2.1.A/07

**Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:**  
Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej są zastrzeżone.

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w Gminie Leszno  
w Gminie Podymanki 62 05-506 Leszno  
dot. przychodni przy ul. Sienkowskiej w Lesznie  
tel. 022 757 93 40-42  
na terenie Miasta /Gminy Leszno

Kontrola przeprowadzona została przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w dniach 23 stycznia 2007

Podstawa prawna – art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 112 z 2002r., poz. 982 z późn. zm.)

Rodzaj kontroli –

planowa kompleksowa

Okres objęty kontrolą –

stan aktualny

Data ostatniej kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska – planowa kontrola w/w w tym lokalu

Kontrolę przeprowadzili:

1. Andrzej Dobrzycki posiadający stałe upoważnienie do kontroli nr 87/2005 wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz upoważnienie nr IN. ....
2. Z

Próbobiorcy / ekipa pomiarowa:

1. Z upoważnienie nr IN. ....
2. Z upoważnienie nr IN. ....
3. Z upoważnienie nr IN. ....

W kontroli uczestniczyli:

- | imię i nazwisko | stanowisko | instytucja | w dniach |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 1. <u>Z</u>     |            |            |          |
| 2. <u>Z</u>     |            |            |          |

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

1. Maria Dolanta Batycka-Nosińska tel. 757-93-40 na stanowisku od 1998 roku - Najt Gmina
2. Michał Ruszkowski tel. 757-93-40 na stanowisku od 7 2007 r.

O kontroli poinformowano: Michał Ruszkowski - K. w. N. H. J.

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

- 2 -

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
http://www.wios.warszawa.pl

Inspiracji do protokołów uchwalił:

- 1) Andrzej Olbrych - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji u Gdeszmoła tel. 757-9340 n 123
- 2) Janina Zuluska - Bda - Inwalda Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji u Gdeszmoła tel. 757-9340 n 132

Kontrola zstbto. przeprowadzona w celu oceny zgodności z dyrektywą 91/271/EEG aglomeracji Lesnowola w tym w dniu 31 grudnia 2006r. które porusza kwestię wykonania Programu Wodnego i Traktatu Amsterdamskiego w latach 2006-2010.

Instalacje sanitacji:

- 1) Norma aglomeracji: Lesnowola
- 2) Wykres aglomeracji w Krajowym Programie Inwestycyjnym Sekcja Komunalnych 7000 RLM.

Planem z dnia 27 października 2004r. Gmina Lesnowola uprosiła do Wydziału Sprawisto i Rolnictwa Kształtowania i Ochrony Środowiska o dokonanie przeglądu dokumentów do KPOSK poprzez uzupełnienie i napisanie 5 aglomeracji na terenie Gminy Lesnowola:

- aglomeracja "KSOA"
- aglomeracja "Zary"
- aglomeracja "Jasienice"
- aglomeracja "Zamienie"
- aglomeracja "Lesnowola"

Wykaz miejscowości wchodzących w skład projektowanych aglomeracji znajduje się w c.d. Nr. 1/2 do WYW pisma.

12



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

-2-

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
http://www.wios.warszawa.pl

Pismo stanowi rot Nr. 1 do protokołu

Najwyższym Programie Oczyszczania Ścieków  
Komunalnych zostały uwzględnione tylko dwie aglomeracje  
- Łany - z oczyszczalnią w Łanach  
- Lesnowola z oczyszczalnią w Łosiskach

Wzrostle Monitoringu wykonanym Nr. 139 z dn.  
28 października 2001. Wykaz aglomeracji  
Lesnowola położony na terenie gminy Lesnowola  
z oczyszczalnią w Łosiskach Komunalnych w Łosiskach  
i Łanach.

wykonanie rot Nr. 2.

Wskazanie aglomeracji nie obejmuje aglomeracji „Janowice”  
i „Domicie” uwzględnionej w rozporządzeniu z dn. 27 października 2001 r.  
Pismo z prośbą o aktualizację rot Nr. 2 KPOŚK - rot Nr. 5

3) Projektowana oczyszczalnia, ma być zlokalizowana  
w miejscowości Łosiska dla aglomeracji Lesnowola  
zgodnie z KPOŚK.

Zgodnie z uchwałą Nr. 79/LV/2002 Rady Gminy  
Lesnowola z dn. 8 maja 2002 w sprawie zmian  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
opisowi obiektu. W gminie Lesnowola wyznaczono  
także pod gminną infrastrukturę techniczną w tym  
z zakresu ochrony środowiska (oczyszczalnia ścieków)  
oznaczone na rysunku planu symbolem NO  
fragment uchwały rot Nr. 3

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

- 4 -

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
http://www.wios.warszawa.pl

4. Planowane przepływy odpadów w stoczniach  
- 3000 m<sup>3</sup>/d.  
- 12132 RLM

Planowany stopień oczyszczenia ścieków:

- oczyszczenie biologiczne z usunięciem azotu i fosforu.

Do oczyszczenia zostaną przetworzone ścieki z terenu Gminy, które obecnie dopływają do oczyszczalni w Pleszewie oraz planowane jest budowanie kanalizacji w miejscowościach Łowiska i Popowieszyn. Opis lokalizacji: Obiektu rot. Nr. 4.

5. Obecnie do ludności gminnej dopływa prawie 100% ścieków byłych mieszkańców w ramach aglomeracji Lesnowola (tylko podjęte prace inwestycyjne w miejscowościach: Lesnowola, Kłonia Lesnowola, Mypiadło, KP60 Mypiadło, Nowe Suszno, Stara Janczna, Nowa Kolba. FH 2006 roku ob. 2014 m<sup>3</sup>/d, 9568 RLM).

Budowę kanalizacji w miejscowościach Popowieszyn i Łowiska planuje się jednocześnie z budową oczyszczalni w Łowiskach.

Dopływać się w 100% mieszkańcom z terenu aglomeracji Lesnowola będzie podjętych w roku do kanalizacji.



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

- 5 -

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
http://www.wios.warszawa.pl

6 opis projektu realizowanego w ramach KPOŚK.  
W ramach projektu planuje się budowę oczyszczalni  
w Łowiskach i budowę kanalizacji w miejscowościach  
Trzaskowice i Łowiska.  
Dot. wykonania realizacji projektu z 12.2010 rok  
Szczegółowy opis projektu, rot. Nr. 4

Pismem z dnia 25 kwietnia 2005 r. Gmina Wykspitz  
do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Warszawie o udzielenie lubromocyj  
dot. możliwości technicznych odbioru oczyszczonych  
ścieków przez istniejące odbiorniki. W związku  
z planowaną budową lub rozbudową 500m³  
ścieków. pismo rot. Nr. 6, odpowiedź NZ.4.4.1 rot. Nr. 7

<sup>z. Higieny</sup>  
Zurazę, że to, iż planie rozporządzenie podstawnego  
Gminy desnowole nie są uwzględnione miejsca  
pod budowę zbiorników retencyjnych. W związku  
z powyższym próba inicjatywę międzygminną  
można we celu przebudowy i modernizacji kanalizacji  
Początkowo w celu spraw aby mógł on odbierać  
ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni. W konsekwencji  
Rada Gminy desnowole przyjęła uchwałę Nr. 321/XL/2006 r.  
dot. udzielenie samorządowi Gminy Mrowiechowskiej pomocy  
finansowej w kwocie 100 tys. zł. na opracowanie  
konceptu programu - podstawnej odpowiedzialności  
ze zleceń kanalizacji Początkowo na długości 9610 mb  
liczącej na terenie gmin Początkowo i desnowole przy uwzględnieniu  
obecnych i perspektywicznego rozporządzenia zleceń kanalizacji.  
uchwała rot. nr. 8

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

- 6 -

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
http://www.wios.warszawa.pl

Planowane jest ponowne wystąpienie do NFM; UH  
o wydanie warunków odpowiadających normom  
z przekonaną o konieczności ich wdrożenia.

Nieustanowienie po otrzymaniu warunków, Gmina  
przygotuje do opracowania projektu i budowy oczyszczalni  
w Łosicach.

7. Priorytetowe inwestycje inwestycyjne:

- budowa kanalizacji 1,90 mln Euro
- budowa oczyszczalni - 2,35 mln Euro

N budżecie Gminy uchwalonym 28 grudnia 2006 r.  
prezidium sądzi nie realizacja w/w zadań.  
Plan limitów wydatków lot Nr. 9 pkt 2 i pkt 10.

Gmina będzie starała się o dofinansowanie inwestycji.

8. Na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina  
nie spełniała wymogów Prawo wodne i Traktatu  
Amstejskiego dla opłomierzyi Leonardo w oparciu  
o wyhor opłomierzyi z KPOSK. z uwagi na brak  
doposażenia w miejscowości Łosice.

9. Na terenie opłomierzyi wykonanej przez Województwo  
Kozonidnię w 2005 r. planowane jest:

- rozbudowa Oczyszczalni w Łosicach
- rozbudowa Oczyszczalni w Łosicach
- budowa oczyszczalni w Łosicach

12



INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A  
00-716 Warszawa  
tel.: 651-07-07, 651-06-60

- 7 -

fax.: 651-06-76  
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl  
<http://www.wios.warszawa.pl>

Zadanie te przewidziane jest do realizacji do  
końca 2010 roku.

Realizacja przewidziana jest w ramach umowy nr 14/2009/10  
i nr 14/2009/11 w ramach z gwarantowanych subwencji  
tych terminów, a terminie do końca 2010 roku  
dotyczy to kompleksowych opracowań lot Nr. 10

Integracja części protokołów stonowienia lotyermu (tytuł egz. Hios)

- 1) Pismo z 24.10.2004r.
- 2) Rozporządzenie Nr 139 Krajowy Program
- 3) Uchwała Nr 739/IV/2002 Rady Gminy Jasnawa (fragmenty)
- 4) Opis lokalnych obiektów
- 5) Pismo z 16.03.2006
- 6) Pismo z 25.04.2005
- 7) Pismo z 11.05.2005r.
- 8) Uchwała Nr 324/XL/2006 Rady Gminy Jasnawa
- 9) Plan limitów wydatków inwestycyjnych
- 10) Mapa Gminy Jasnawa

se

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr.....

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki.....  
*Marek Ruszkowski, Zuj. Nijde*  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Lesznowola .....dnia ..... 23 stycznia 2007 roku.

**Zup. Wójta**

*Marek Ruszkowski*  
mgr Marek Ruszkowski

strona kontrolowana

*Ruszkowski*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Irena Zabrocka*  
Irena Zabrocka

strona kontrolująca

.....  
przedstawiciele innych jednostek

NIP: 123-00-93-690

REGON: 000539012

PKD: 7511Z

EKD: 1418032

% udziału Skarbu Państwa: -

Posiadane certyfikaty:

- ISO: -

- EMAS: -

**URZĄD GMINY**

05-506 LESZNOWOLA

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

tel. 757 93 40, 757 93 41, 757 93 42

757 92 71, fax: 757 92 70

NIP: 1230093690, Regon: 000539012