

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Budowa ul. STORCZYKOWEJ w miejscowości Nowa Wola - branża drogowa
Inwestor Wójt Gminy Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. GRN 60
Biuro kosztorysowe ARTPIO Usługi projektowe i wykonawstwo

Sporządził mgr inż. Barbara Jaroń

Lesznowola, maj 2018r



Budowa ul. STORCZYKOWEJ w miejscowości Nowa Wola - branża drogowa

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,220
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	5
4	D-01.02.04	Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie	m3	1
5	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1km, mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1
6	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające za dalsze 14km odległości transportu ponad 1km	m3	1
7	D-05.03.23a	Regulacja wysokościowa płyt ażurowych (umocnienie rowu)	m2	12
8	D-09.01.01	Przesadzenie młodych drzew	szt	12
9	D-01.02.04	Regulacja wysokościowa włączów i zaworów od uzbrojenia podziemnego	szt	11
2. ROBOTY ZIEMNE				
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta na średnią głębokość 50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w gruntach kat. III-IV (pod chodniki)	m2	582
11	D-04.01.01	Wykonanie koryta na średnią głębokość 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w gruntach kat. III-IV (pod zjazdy)	m2	230
12	D-04.01.01	Transport nadmiaru ziemi na odległość 10km, samochodami samowyładowczymi, po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	313
3. BUDOWA				
3.1. POBUDOWY				
13	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (zjazdy)	m2	230
14	D-04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem	m2	230
15	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego 0/31,5, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (zjazdy)	m2	230
16	D-04.04.02	Podbudow z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego 0/31,5, C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (chodnik)	m2	582
3.2. NAWIERZCHNIE				
17	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, grafitowej z mikrofazą, typu Behaton, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m2	230

Budowa ul. STORCZYKOWEJ w miejscowości Nowa Wola - branża drogowa

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
18	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, szarej bez faz, typu Behaton, na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (chodniki)	m2	582
3.3. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA i ŚCIEKI				
19	D-08.01.02	Krawężniki betonowe (oporniki), o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	164
20	D-08.01.02	Ława betonowa C=12/15 pod krawężniki	m3	5
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	377
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22	D-01.02.04	Wkxonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m2	900