
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
ADRES INWESTYCJI : GMINA LESZNOWOLA
INWESTOR : WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ADRES INWESTORA : 05-506 LESZNOWLOA, UL. GMINNA 60
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Utrata
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw. 2020r.

NARZUTY

[V] % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWO

OBMIAR 20.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 100000	m ² m ²	 100000.000	
				RAZEM	100000.000
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 50000	m ² m ²	 50000.000	
				RAZEM	50000.000
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości do 20cm 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
		Mnożnik obmiaru		*2	1000.000
5	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym 5000	m ² m ²	 5000.000	
				RAZEM	5000.000
6	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym 5000	m ² m ²	 5000.000	
				RAZEM	5000.000
7	Wycena własna	Miałowanie nawierzchni z kruszywa miałem kwarcytowym 0/8 5000	m ² m ²	 5000.000	
				RAZEM	5000.000
8	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Wyko- nawcy 4000	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
9	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Zamawia- jącego 2500	m ² m ²	 2500.000	
				RAZEM	2500.000
10	KNR 2-31 0107-01	Renowacja istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem me- chanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 500	m ³ m ³	 500.000	
				RAZEM	500.000
11	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem m- chanicznym - materiał Wykonawcy 500	m ³ m ³	 500.000	
				RAZEM	500.000
12	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem m- chanicznym - materiał Zamawiającego 150	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową, na t prawa powierzchni do 5m2 <i>skraplarka do bitumu przewożna z ręczną pompą 250-500 dm3'</i> 100	t t	 100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową, na t prawa powierzchni powyżej 5m2 100	t t	 100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2000	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
16	Wycena własna	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączanych asfal- tem 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
17	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą- ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2500	m ² m ²	 2500.000	
				RAZEM	2500.000
18	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą- ca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 2500	m ² m ²	 2500.000	
				RAZEM	2500.000
19	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściera- na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2500	m ² m ²	 2500.000	
				RAZEM	2500.000

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna na asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 2500	m ² m ²	2500.000	2500.000
				RAZEM	2500.000
21	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie podbudowy z kruszywa - uzupełnienie głębokich ubytków 60	m ³ m ³	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy 1500	m ² m ²	1500.000	1500.000
				RAZEM	1500.000
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał rozbiórkowy 1500	m ² m ²	1500.000	1500.000
				RAZEM	1500.000
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy 1500	m ² m ²	1500.000	1500.000
				RAZEM	1500.000
25	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki 1000	m ² m ²	1000.000	1000.000
				RAZEM	1000.000
26	Wycena własna	Nawierzchnia na przejściach z betonowych płyt integracyjnych w kolorze żółtym 100	m ² m ²	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
27	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał nowy 500	m m	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
28	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał rozbiórkowy 500	m m	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
29	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy 500	m m	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
30	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał rozbiórkowy 500	m m	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
31	Wycena własna	Ułożenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 60x40x10 500	m ² m ²	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
32	Wycena własna	Umocnienie skarp rowów z ażurowych płyt betonowych 60x40x10 250	m ² m ²	250.000	250.000
				RAZEM	250.000
33	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych włączów studzienek kanalizacyjnych - materiał Wykonawcy 60	szt. szt.	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
34	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych - materiał Wykonawcy 80	szt. szt.	80.000	80.000
				RAZEM	80.000
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 50	szt. szt.	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
36	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 50	szt. szt.	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
37	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
38	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
39	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej 20	szt. szt.	20.000	20.000

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOBIE 20.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
41	Wycena własna	Umocnienie nawierzchni betonowymi płytami 100x75x10 (JOMB)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
42	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
43	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
45	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U-3 o powierzchni ponad 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U-9 o powierzchni ponad 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
47	Wycena własna	Montaż balustrady U-11a	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
48	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/4	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
49	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/1	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
50	Wycena własna	Montaż lustra akrylowego okrągłego D600mm	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
51	Wycena własna	Montaż słupków blokujących U-12	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
52	Wycena własna	Montaż punktowych elementów odblaskowych na jezdni	szt		
		150	szt	150.000	
				RAZEM	150.000
53	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręcanych), elementy środkowe	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
54	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręcanych), elementy skrajne	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
55	Wycena własna	Prostowanie słupków i regulacja znaków	szt		
		250	szt	250.000	
				RAZEM	250.000
56	Wycena własna	Mycie tarcz znaków	szt		
		750	szt	750.000	
				RAZEM	750.000
57	Wycena własna	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m ²		
		750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
58	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
59	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m ²		

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOBIĘŻO 20.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
60	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
61	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
62	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 5m 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
63	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 7m 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
64	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
65	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
66	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
67	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
68	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
69	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
70	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
71	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
72	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D400 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
73	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D500 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
74	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D600 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
75	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D800 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
76	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
77	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²	100000.000		
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²	50000.000		
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	1500.000		
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości do 20cm	m ²	1000.000		
5	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym	m ²	5000.000		
6	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo kamiennym	m ²	5000.000		
7	Wycena własna	Miałowanie nawierzchni z kruszywa miałem kwarcytowym 0/8	m ²	5000.000		
8	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Wykonawcy	m ²	4000.000		
9	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Zamawiającego	m ²	2500.000		
10	KNR 2-31 0107-01	Renowacja istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	500.000		
11	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem mechanicznym - materiał Wykonawcy	m ³	500.000		
12	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem mechanicznym - materiał Zamawiającego	m ³	150.000		
13	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, naprawa powierzchni do 5m ² skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm ³	m ²	100.000		
14	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, naprawa powierzchni powyżej 5m ²	m ²	100.000		
15	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2000.000		
16	Wycena własna	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączanych asfaltem	m ²	1500.000		
17	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2500.000		
18	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2500.000		
19	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	2500.000		
20	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	2500.000		
21	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie podbudowy z kruszywa - uzupełnienie głębokich ubytków	m ³	60.000		
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy	m ²	1500.000		
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał rozbiórkowy	m ²	1500.000		
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy	m ²	1500.000		
25	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki	m ²	1000.000		
26	Wycena własna	Nawierzchnia na przejściach z betonowych płyt integracyjnych w kolorze żółtym	m ²	100.000		
27	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał nowy	m	500.000		
28	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał rozbiórkowy	m	500.000		
29	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy	m	500.000		
30	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał rozbiórkowy	m	500.000		
31	Wycena własna	Ułożenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 60x40x10	m ²	500.000		
32	Wycena własna	Umocnienie skarp rowów z ażurowych płyt betonowych 60x40x10	m ²	250.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych włączników studzienek kanalizacyjnych - materiał Wykonawcy	szt.	60.000		
34	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych - materiał Wykonawcy	szt.	80.000		
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	50.000		
36	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych	szt.	50.000		
37	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami	szt.	20.000		
38	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej	szt.	20.000		
39	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej	szt.	20.000		
40	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej	m	100.000		
41	Wycena własna	Umocnienie nawierzchni betonowymi płytami 100x75x10 (JOMB)	m ²	100.000		
42	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	100.000		
43	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazów ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	100.000		
44	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazów ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	50.000		
45	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U 3 o powierzchni ponad 0.3 m ² , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	20.000		
46	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U 9 o powierzchni ponad 0.3 m ² , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	20.000		
47	Wycena własna	Montaż balustrady U-11a	m	50.000		
48	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/4	m	50.000		
49	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/1	m	50.000		
50	Wycena własna	Montaż lustra akrylowego okrągłego D600mm	szt.	30.000		
51	Wycena własna	Montaż słupków blokujących U-12	szt.	30.000		
52	Wycena własna	Montaż punktowych elementów odbłaskowych na jezdni	szt.	150.000		
53	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręconych), elementy środkowe	szt.	30.000		
54	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręconych), elementy skrajne	szt.	30.000		
55	Wycena własna	Prostowanie słupków i regulacja znaków	szt.	250.000		
56	Wycena własna	Mycie tarcz znaków	szt.	750.000		
57	Wycena własna	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m ²	750.000		
58	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m ²	100.000		
59	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m ²	100.000		
60	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym	m ²	50.000		
61	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym	m ²	50.000		
62	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 5m	szt.	10.000		
63	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 7m	szt.	10.000		
64	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	10.000		
65	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	10.000		
66	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	10.000		
67	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	10.000		
68	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	10.000		
69	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	10.000		
70	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	10.000		
71	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	10.000		
72	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D400	szt.	10.000		
73	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D500	szt.	10.000		
74	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D600	szt.	10.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
75	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D800	szt.	10.000		
76	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	100.000		
77	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	100.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: