



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 01, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

RZP.271.03.01.2022

Lesznowola, 14.02.2022 r.

*Wykonawcy, którzy pobrali
Specyfikację Warunków
Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego*

*dotyczy: przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Lesznowola oraz jednostek organizacyjnych”.*

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 08.02.2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, na które udzielamy następujących odpowiedzi:

DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na: 18.02.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia terminy na:

- 1) Termin składania ofert do dnia: **18.02.2022 r. godz. 11.00.**
- 2) Termin otwarcia ofert do dnia: **18.02.2022 r. godz. 12.00.**
- 3) Termin związania ofertą: do dnia: **19.03.2022 r.**

2. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:

- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz - wartość istniejących rezerw szkodowych.

W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem, co najmniej na dzień 10.02.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza uaktualnione zestawienie szkodowości otrzymane w dniu 10.02.2022r. z Interrisk TU S.A (Załącznik A12b), z Wiener TU S.A. (Załącznik A12a) - na dzień 11.02.2022r. w formacie excel. Zamawiający informuje, że dane obejmują ubezpieczającego wraz z jednostkami organizacyjnymi i dotyczą ryzyk wskazanych w postępowaniu.

W przedstawionych wykazach znajdują się informacje o wypłatach. Interrisk TU S.A – ubezpieczyciel Zamawiającego w okresie 2014-2020 , zgodnie z informacją z dnia 10.02.2022 nie przedstawi oczekiwanych danych w formie excel. Zamawiający załącza dodatkowo arkusz excel, którym dysponował w zamówieniu w 2020 r., (załącznik 12c)

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

4. Załącznik 1A do SWZ

Wnosimy o wykreślenie z zapisu „Zapisy OWU z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ- nie będą one mieć zastosowania (dotyczy wszystkich rozdziałów)”.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

5. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku

lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wzór umowy, § 8, pkt 1, podpunkt 1) – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

W sprawach nieuregulowanych w SWZ wraz z załącznikami mają zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawców, wskazane w ofercie, jednakże w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z SWZ wraz z załącznikami.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązują limity odpowiedzialności wskazane w SWZ.

9. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązują limity odpowiedzialności wskazane w SWZ.

10. Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia pustostanów. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:

- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku / budowle (które, jaka wartość)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dodatkowe zabezpieczenia jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich:

- budynek tzw. „Willa” przy ul. Osiedlowej 4 w Mysiadle - odcięte media: wodociąg, kanalizacja, okna i drzwi zabezpieczone przed dostępem osób postronnych (zabite deskami),
- budynek komunalny przy ul. Dworkowej 6 w Lesznowoli – odcięte media: woda, kanalizacja, gaz; energia elektryczna – nie odcięte, teren nieogrodzony, budynek jest zamknięty, wejście do kotłowni – drzwi metalowe,

- w przeszłości nie występowały szkody w tych budynkach,
- budynki znajdują się w odległości ok. 5 km od OSP lub PSP,
- na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje,
- wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania,
- budynki nie są dozorowane,
- budynki nie są wpisane do rejestru zabytków,
- stan techniczny budynków: dobry.
- budynki są przeznaczone: do remontu,
- Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowli.

11. Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nie użytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak dla pytania nr 10.

Ponadto Zamawiający informuje, iż do budynków nieużytkowanych nie jest możliwe wejście. Natomiast budynki zlokalizowane są na działkach nieogrodzonych.

Zamawiający w przyszłości planuje wykonać remont budynków i przeznaczyć je na cele kulturalne.

12. Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje przeprowadzić prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w trakcie ubezpieczenia, wraz z określeniem ich wartości.

Odpowiedź:

Nie przewiduje.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają odbiór końcowy po przeprowadzonych inwestycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.

Odpowiedź:

Informacja o ubezpieczanych budynkach wyłączonych z eksploatacji (liczba: 2) i ich wartości znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia rozdział III sekcja I.

15. Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź:

W 2010 roku nastąpiło zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Lesznowola, na poziomie – 1. Zamawiający nie posiada informacji o wysokości strat.

16. Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną).

Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź:

Nie występowały.

17. Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

Odpowiedź:

Jeżeli intencją Wykonawcy w odniesieniu do lustracji i audytów są lustracje i audyty wykonywane na zlecenie zakładów ubezpieczeń, Zamawiający informuje, że takie lustracje i audyty nie były przeprowadzane.

Przeglądy techniczne obiektów komunalnych są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ewentualne zalecenia są niezwłocznie wykonywane.

18. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. Poprosimy o mapkę sytuacyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartości mienia w poszczególnych ubezpieczanych lokalizacjach zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, co umożliwia Wykonawcy obliczenie najwyższej wartości mienia w danej lokalizacji oraz PML.

Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Wykonawcy i podaje wnioskowane dane tj.: Najwyższa wartość mienia zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, wynosi ok. 51 947 898,21 PLN, na tę kwotę składa się:

- budynki – 44 326 725,30 PLN
- budowle – 3 413 273,69 PLN
- księgozbiory – 728 862,29 PLN
- maszyny, urządzenia, wyposażenie – 2 467 119,74 PLN
- środki pieniężne – 80 000,00 PLN
- mienie osób trzecich – 10 000,00 PLN

- mienie pracownicze – 10 000,00 PLN
- sprzęt elektroniczny stacjonarny – 326 580,26 PLN
- sprzęt elektroniczny przenośny – 291 853,61 PLN
- oprogramowanie, nośniki danych i koszty odtworzenia danych – 51 629,28 PLN
- czujniki oraz kamery – 241 754,04

Zamawiający jako załącznik do niniejszego pisma przekazuje mapkę sytuacyjną (załącznik A15 do SWZ).

19. Prosimy o podanie czy w ramach podanych wartości sum ubezpieczenia są ujęte wartości dróg publicznych, gminnych. Prosimy o podanie tych wartości.

Odpowiedź:

Nie.

20. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlega trawa na boiskach trawiastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest wysypisko śmieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Informacja w tym zakresie znajduje się załączniku A14 pkt. 12.

23. Dla księgozbiorów, zbiorów bibliotecznych, archiwów i dokumentów wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym z ubezpieczeń będącym przedmiotem niniejszego postępowania, ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie znajdujące się pod ziemią. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie tego rodzaju mienia, jego wartości oraz rodzaju ubezpieczenia w ramach którego w/w mienie ma być objęte ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednocześnie zastrzega, że sumy ubezpieczenia budynków obejmują wartość instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i innego rodzaju instalacji stanowiących element budynków.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniach zawartych w systemie pierwszego ryzyka obowiązuje konsumpcja sumy ubezpieczenia (gwarancyjna) w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie będzie miała również klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określona w zakresie obligatoryjnym.

27. Ryzyko przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna – wnosimy o zmianę limitu z 5 000 000 zł na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

28. Dodatkowe koszty – wnosimy o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

29. Zabezpieczenia przed szkodą – wnosimy o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie jest objęte mienie pozostawione w szatniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

31. Poniesione koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

32. Akcja ratownicza – wnosimy o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

33. Koszty naprawy zabezpieczeń – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

34. Kradzież z włamaniem – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

35. Rabunek – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

36. Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia jest limitem wspólnym dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

37. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów hydrotechnicznych. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest obiektów hydrotechnicznych o czym informuje załącznik A14.

38. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów mostów i kładek. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest mostów i kładek o czym informuje załącznik A14.

39. „Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych określenia przez Zamawiającego zadeklarowanych sum ubezpieczeniowych (odtworzeniowa/księgowo brutto)” – wnosimy o dopisanie do powyższego zdania: „nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji, mienia przeznaczonego do rozbiórki oraz mienia o charakterze zabytkowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

40. Prosimy o potwierdzenie, że każde zdarzenie związane z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem (w tym kradzieżą zwykłą), jak również związane z wszelkiego rodzaju dewastacją/

wandalizmem wymaga niezwłocznego zgłoszenia przez poszkodowanego na Policję, nie później niż 48h od zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że każde zdarzenie związane z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem włamaniem (w tym kradzieży zwykłej) oraz dewastacją/wandalizmem związanym z ryzykiem kradzieży z wymaga zgłoszenia przez poszkodowanego na Policję.

Termin zgłoszenia reguluje klauzula określona w zakresie obligatoryjnym załącznik A5.

Wymóg ten nie dotyczy dewastacji/wandalizmu nie związanego z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem.

W odniesieniu do kradzieży zwykłej – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 92.

Zamawiający zastrzega, że wypłata odszkodowania nie może być uzależniona od zakończenia postępowania przez organy ścigania.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

41. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

W sprawach nieuregulowanych w SWZ wraz z załącznikami mają zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawców, wskazane w ofercie, jednakże w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z SWZ wraz z załącznikami.

42. Zakres ubezpieczenia –wnosimy o dopisanie „naglej” tak, aby poniższe zdanie miało następujące brzmienie:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia na skutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyny, w szczególności:”
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

43. Zakres ubezpieczenia – przepięcia – wnosimy o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla poniższego zakresu:

„- akcja ratownicza,

- uprzątnięcie pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku,

- zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową”.

Odpowiedź:

W odniesieniu do sekcji II rozdziału III do VI wprowadza się limit łączny 400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczeniowym z tytułu powyższych kosztów.

45. Prosimy o podanie rodzaju i rozmieszczenia zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Odpowiedź:

We wszystkich obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są zainstalowane wyłączniki różnicowo - prądowe. Natomiast w obiektach nie starszych niż 5 lat są zainstalowane zabezpieczenia różnicowo - prądowe i przeciwprzepięciowe. Rozmieszczenie zabezpieczeń jest zgodne z projektami budowlanymi poszczególnych obiektów.

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ

46. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

W sprawach nieuregulowanych w SWZ wraz z załącznikami mają zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawców, wskazane w ofercie, jednakże w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z SWZ wraz z załącznikami.

47. Wnosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia maszyn starszych niż 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie starsze niż 15 lat.

48. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w lampach i nośnikach obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

49. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują tego rodzaju ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity sumy gwarancyjnej. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

53. Prosimy o informację, czy wszyscy ubezpieczeni przestrzegają przepisów prawa i wytycznych wydawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i wdrożyli je w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

54. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

55. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i przechowywaniem krwi. Nie dotyczy drobnych usług medycznych jak zmiana opatrunku, szczepienie, pobranie krwi etc. świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC najemcy ruchomości ochrona nie obejmuje szkód w pojazdach samochodowych i motocyklach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie mienia o charakterze zabytkowym lub unikatowym itp. nie dotyczy ryzyka OC najemcy ruchomości oraz OC przechowawcy i OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub innym czynnościom.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

59. Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych – wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych przez COVID. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

60. Prosimy o podanie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ppm., które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wskazanych pojazdów.

61. Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody związane z:
a) transportem publicznym, w tym szynowym (jeśli tak, to jaki jest to rodzaj transportu),
b) dostarczaniem wody, odprowadzeniem lub oczyszczaniem ścieków.

Odpowiedź:

Nie.

62. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód z tyt. OC za przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa są standardowo objęte ochroną ubezpieczeniową z ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Kwestię odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie reguluje klauzula reprezentantów.

63. W odniesieniu od OC dróg prosimy o:

- a) o stanie technicznym dróg,
- b) kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (w tym zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna Zamawiającego zgłoszona do ubezpieczenia (która?)
- c) czy podmiot zewnętrzny i czy wymagane jest od niego posiadanie własnej polisy ubezpieczenia OC działalności polegającej na odśnieżaniu,
- d) prosimy o podanie wieku i stanu technicznego oraz długości mostów.

Odpowiedź:

- a) stan techniczny dróg: dobry, na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych są dokonywane naprawy, remonty i konserwacje nawierzchni dróg,
- b) bieżącym utrzymaniem dróg (w tym zimowym) zajmują się firmy z sektora prywatnego, które są wybierane przez Zamawiającego w drodze postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) podmioty zewnętrzne świadczące usługi dla Zamawiającego posiadają polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej,
- d) wieku, stan techniczny oraz długość mostów: Zamawiający posiada jeden most na rzece Utrata, stan techniczny – bardzo dobry, długość – 151,00 mb, generalny remont – 2008 r.

64. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

65. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

66. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

67. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

68. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z

aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

69. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez wyłączone są szkody poniesione przez służby sanitarne, ratunkowe, porządkowe.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Nie, jeżeli wynikają z winy organizatora imprezy.

71. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód spowodowanych przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy, o ile nie jest to pracownik ubezpieczonego lub osoba, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

72. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

73. Wnosimy o zmianę limitu dla pokazów pirotechnicznych z 100 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. Na dzień ogłoszenia zamówienia nie są planowane pokazy pirotechniczne.

74. Szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu).

Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Definicja szkody rzeczowej została określona w OPZ.

75. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP – prosimy o potwierdzenie, że limit dla tego ryzyka jest limitem wspólnym dla szkód wyrządzonych przez OSP i MDP jak i członków OSP i MDP i obowiązuje dla jednego i wszystkich wypadków. Wnosimy również o wprowadzenie limitu w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w wysokości limitu. Zgodnie z zapisami OPZ limit odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jednostki OSP (w tym jej członków) określony został do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki.

76. Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy obowiązywać będzie franszyza redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS/KRUS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, w rozdziale I pkt. 2 franszyzy i udziały własne znajduje się informacja w tym zakresie.

77. Prosimy o określenie listy produktów wprowadzanych do obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ochroną w zakresie odpowiedzialności za produkt będą posiłki i produkty spożywcze.

78. Prosimy o potwierdzenie, że limity ponad sumę gwarancyjną dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

79. OC inwestora - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC inwestora szkody będą w pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy będą zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

80. Prosimy o potwierdzenie, że również w zakresie czystych strat finansowych zastosowanie będą mieć ogólne wyłączenia odpowiedzialności w OWU wykonawcy, chyba że zostały one wprost włączone do ochrony w SIWZ.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

81. Prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności w Klauzuli czystych strat finansowych –

„Ubezpieczyciel nie odpowiada również za czyste straty finansowe: - związane z działalnością:

- bankową lub ubezpieczeniową,
 - księgową lub finansową,
 - leasingową,
 - dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - reklamową,
 - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
 - wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
 - powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
 - związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
 - polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot – jeśli zostały nałożone na Ubezpieczonego.”
- Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.

82. Prosimy o informację, na jaki dzień przedstawiono dane szkodowe z tyt. OC oraz potwierdzenie, że dane te obejmują wszystkich ubezpieczonych i wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia. Prosimy również o informację, czy i jakie franszyzy/udziały własne uwzględniają te dane.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza uaktualnione zestawienie szkodowości otrzymane w dniu 10.02.2022 r. z Interrisk TU S.A (Załącznik A12b), z Wiener TU S.A. (Załącznik A12a) uaktualniony na dzień 11.02.2022 r. wykaz w formacie excel.

Zamawiający potwierdza, że dane obejmują ubezpieczającego wraz z jednostkami organizacyjnymi i dotyczą ryzyk, wskazanych w postępowaniu.

W przedstawionych wykazach znajdują się informacje o wypłatach.

Zamawiający zakłada, że kwota należnego odszkodowania została pomniejszona o kwotę franszyzy redukcyjnej (jeśli była przewidziana w OPZ poprzednich zamówień dostępnych na stronie zamawiającego).

Informacje o wielkości franszyz w postępowaniu obejmującym okres 2020-2022 przedstawiały się następująco:

OC:

Franszyza redukcyjna za szkody rzeczowe – 300,00 PLN, a dla:

- klauzuli oc za szkody środowiskowe – 1.000,00 PLN,

<ul style="list-style-type: none"> ▪ klauzuli czystych strat finansowych – 1.000,00 PLN Franszyza redukcyjna w oc pracodawcy – wysokość świadczenia ZUS Franszyza redukcyjna w OC zarządcy dróg publicznych dla szkód w pojazdach wskutek złego stanu nawierzchni dróg i chodników (np. wyrwy, wyboje, koleiny lub zapadnięcia części nawierzchni lub jej częściowy brak) – zniesiona
POZOSTAŁE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE – ZNIESIONE

Szyby:

Franszyza integralna – 100,00 PLN
POZOSTAŁE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE - ZNIESIONE

Mienie od wszystkich ryzyk

Franszyza redukcyjna – 300,00 PLN
POZOSTAŁE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE – ZNIESIONE

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Franszyza redukcyjna – 300,00 PLN
POZOSTAŁE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE – ZNIESIONE

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Franszyza redukcyjna – 500,00 PLN
POZOSTAŁE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE – ZNIESIONE

W ubezpieczeniu NNW brak

83. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone po przekazaniu pracy lub usług – wnosimy o zmianę z „powstałe” na „jeżeli powstały”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

84. Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

85. Odpowiedzialność cywilna za szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego/ubezpieczonego – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

86. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu wykonywaniem władzy publicznej wyłączone są szkody:

- 1) związane z zarządzaniem drogami;
- 2) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- 3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- 4) powstałe w wyniku niewypłacalności;

- 5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
- 7) z winy umyślnej.

Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony dot. wykonywania władzy publicznej wyłączone są szkody

- 1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- 2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- 3) powstałe w wyniku niewypłacalności;
- 4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
- 6) z winy umyślnej.

87. Prosimy o dodanie zapisu w Klauzuli reprezentantów, że nie dotyczy ona OC z tyt. wykonywania władzy publicznej, z tyt. niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

KLAUZULE DODATKOWE

88. Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia – wnosimy o dopisanie "klauzula nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji, mienia przeznaczonego do rozbiórki oraz mienia o charakterze zabytkowym".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji, zastrzeżenie dotyczy tylko mienia nabywanego, a nie mienia, którego wartość wzrosła wskutek dokonanych inwestycji lub modernizacji.

89. Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ - wnosimy o dopisanie "klauzula nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji, mienia przeznaczonego do rozbiórki oraz mienia o charakterze zabytkowym".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę doprecyzowując, że dotyczy to mienia nabytego w okresie 15.01.2022 r. do dnia 11.03.2022 r. w odniesieniu do pierwszego okresu ubezpieczeniowego oraz 15.01.2023 r. do dnia 11.03.2023 r. w odniesieniu do drugiego okresu ubezpieczeniowego.

90. Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.

3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.

91. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności – wnosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wnosimy o wykreślenie z klauzuli zapisów dotyczących limitów na pierwsze ryzyko.
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o dopisanie:

Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

93. Klauzula nowych lokalizacji.

Wnosimy o zmianę z 6 miesięcy na 60 dni oraz o dopisanie:

Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do terminu dokonuje zmiany z 6 miesięcy na 90 dni.

94. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – wnosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wnosimy o zmianę limit z 4 000 000 PLN na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Klauzula prolongaty zapłaty składki – wnosimy o dopisanie:

Nieopłacenie składki lub brakującej raty składki w dodatkowym terminie powoduje skutek określony w zagrożeniu i tym samym wygaśnięcie umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu o charakterze „automatycznego” wygaśnięcia umowy ubezpieczenia po nie opłaceniu składki lub brakującej raty składki w dodatkowym terminie, wskazanym przez ubezpieczyciela.

96. Klauzula przemieszczania między lokalizacjami – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – wnosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wnosimy o dopisanie, że za reprezentantów uważa się: Wójta oraz dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Wyraża zgodę na dopisanie ujęcie w jej treści dyrektorów ubezpieczanych jednostek organizacyjnych.

98. Klauzula robót budowlanych – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Klauzula składowania – prosimy o jednostkowy wykaz wraz z sumami ubezpieczenia mienia składowanego na podłodze lub poniżej gruntu. Wnosimy również o zmianę limitu z 300 000 PLN na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie dysponuje wykazem mienia w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu składowanego/magazynowanego/znajdującego się na podłodze lub na wysokości niższej niż wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

100. Klauzula ubezpieczenia rozruchów i zamieszek – wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń: stają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1. działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia ąd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

2. aktów terroryzmu, przez które romające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, ołowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę następująco:

1. działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
2. aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3. wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

101. Klauzula wandalizmu – wnosimy o zmianę limitu dla dewastacji na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich rozdziałów oraz dla graffiti na 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich rozdziałów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający zmienia nazwę zamówienia zamieszczoną na stronie tytułowej SWZ na następującą:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lesznowola oraz jednostek organizacyjnych”.

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ niniejszego postępowania, a tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: rzp@lesznowola.pl.

Z poważaniem
ZASTĘPCA WÓJTA
Mirosław Wilusz

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna z lokalizacją Szkoły Podstawowej w Mysiadle.
2. Załącznik A do SWZ – zmieniony.
3. Załącznik A5 do SWZ – zmieniony.
4. Załącznik nr A12a do SWZ – zmieniony (uaktualniony).
5. Załącznik nr A12b do SWZ – zmieniony (uaktualniony).
6. Załącznik nr A12c do SWZ – nowy.